



# FIXAFLEX

YOUR FLEXIBLE HOSE REFERENCE



Edition 42

## CONTACT US



FIXAFLEX NV  
IZ Polderhoek  
Kasteelstraat 15  
8980 Geluveld-Zonnebeke  
Belgium



+32 (0)57 46 84 51



[info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com)



[www.fixaflex.com](http://www.fixaflex.com)

### BELGISCHE FABRIKANT

FIXAFLEX NV biedt een uitgebreid gamma betrouwbare producten aan voor de aansluiting van leidingsystemen. Onze producten voldoen aan streng gecertificeerde controleprocedures waaronder KIWA, DVGW, CSTB en WRAS. De specifieke behoefte van onze klant staat steeds centraal, bijgevolg behoren maatwerk en kwaliteit tot onze corebusiness. Naast ons maatwerk produceren wij ook een reeks standaarduitvoeringen. De FIXAFLEX producten zijn verkrijgbaar via uw gespecialiseerde groothandel, doe-het-zelf zaken of via onze industriële partner-fabrikanten.

### FABRICANT BELGE

FIXAFLEX NV propose une large gamme des produits fiables pour raccorder les systèmes de tuyauterie. Nos produits satisfont aux procédures de contrôle strictes et certifiées, notamment aux normes KIWA, DVGW, CSTB et WRAS. FIXAFLEX produit de petites et de grandes séries, tant en version standard que sur mesure. Les besoins spécifiques de nos clients sont au centre de nos préoccupations. Nos produits sont disponibles chez les grossistes spécialisés, dans les magasins de bricolage ou auprès de nos fabricants industriels partenaires.

### BELGISCHER HERSTELLER

FIXAFLEX NV bietet eine Vielzahl von zuverlässigen Produkten für den Anschluss von Schlauchsystemen. Unsere Produkte erfüllen die strengen zertifizierten Prüfverfahren einschließlich der KIWA, DVGW, CSTB und WRAS. FIXAFLEX produziert Klein- und Großserien, sowohl in Standardausführung als nach Kundenmaß. Dabei stehen die besonderen Anforderungen unserer Kunden im Mittelpunkt. Unsere Produkte sind über den Fachgroßhandel, den Baumarkt oder über unsere industriellen Herstellungspartner erhältlich.

### BELGIAN MANUFACTURER

FIXAFLEX NV offers an extensive range of reliable products for the connection of tubing systems. Our products comply with the strictest certified inspection procedures, such as KIWA, DVGW, CSTB and WRAS. Our core business focuses on quality and customisation, where as the specific needs of our customers are top-priority. Alongside our specialisation, we also produce a range of standard available flexibles. The FIXAFLEX products are available in specialised wholesale businesses, in DIY-shops or through our industrial partner manufacturers.

# TABLE OF CONTENTS

ENDLESS COMBINATIONS, MIX YOUR FLEX, WE MAKE IT !	6	SOBIME® accessories	87
COMBINE YOUR OWN FIXAFLEX HOSE	7	SOBIME® brass fittings	88
TABLE, ENDLESS COMBINATIONS	10	FIXAFLEX TR accessories	97
ALWAYS AVAILABLE, PICK YOUR FLEX, WE HAVE IT !	12	Faucet accessories	98
STOCK PRODUCT RANGE TABLE OF CONTENTS	13	Waterfiltration & treatment	104
SILICONE	14	Plumbing drains	108
Drinking water	18	Washer connections	109
EPDM	24	Accessories for backflow	111
Plumbing	26	Water meters	114
HVAC & plumbing	28	Valves	115
BUTYL 32		Accessories for flexible hoses	118
Diffusion-tight	34	GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY	121
WATER & HEATING			
Filling loops and Water meter sets	37		
Filling loop	38		
water meter set	40		
NITRILE	42		
Oil	44		
WASH	46		
Washing applications	48		
GASFLEX	50		
Gas	52		
PROTECT YOUR ENERGY, INSULATE YOUR HOSE!	54		
FIXAFLEX, SOLID PARTNERSHIPS	56		
ITAP® accessories	59		
VIENNA® ball valve	60		
IDEAL® ball valve	61		
ITAP® valves	63		
ITAP® bibcocks	64		
ITAP® wash valves	66		
ITAP® check and foot valves	68		
ITAP® pressure reducing valves	71		
ITAP® heating	72		
OFFICINE RIGAMONTI® accessories	77		
OR® Water supply	78		
OR® IRECO® connections	79		
OR® QUICK® connections	83		

# ENDLESS COMBINATIONS, MIX YOUR FLEX, WE MAKE IT!

Bij FIXAFLEX staat de specifieke behoefte van de klant steeds centraal. Ons aanbod is in eerste instantie gebaseerd op KWALITEIT en MAATWERK. Wij zoeken voor u naar een efficiënte oplossing en stellen uw aanvraag met zorg samen.

Voor meer informatie over onze gekeurde flexibels en ons aanbod op maat kan u onze [tabel](#) raadplegen of ons contacteren via [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

Chez FIXAFLEX, nous valorisons les besoins spécifiques de nos clients. C'est pourquoi notre cœur de métier repose sur QUALITE et FABRICATION SUR MESURE. Nous offrons une solution efficace et professionnelle qui correspond à votre demande.

Pour plus d'info concernant nos tuyaux certifiés ou notre gamme sur mesure, vous pouvez consulter notre [tableau](#) ou contactez-nous sur [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

Bei FIXAFLEX schätzen wir die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden. Deshalb basiert unser Kerngeschäft auf QUALITÄT und MASSGESCHNEIDERTEN flexiblen Schläuchen. Wir bieten effiziente und professionelle Lösungen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Für weitere Informationen zu unserer zertifizierten Schläuchen und unser individuelles Sortiment können Sie unsere [Tabelle](#) konsultieren oder uns über [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com) kontaktieren.

At FIXAFLEX, we value the specific needs of our customers. That is why our core business is based on QUALITY and CUSTOM MADE flexible hoses. We offer efficient and professional solutions that fit your request.

For more information concerning our certified flexible hoses and customized hoses please consult our [table](#) or contact us via [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

## COMBINE YOUR OWN FIXAFLEX HOSE



### CHOOSE YOUR CERTIFICATE

**KTW**



**kiwa**



### CHOOSE YOUR HOSE MATERIAL

*EPDM, SILICONE, BUTYL, NITRILE*




### CHOOSE YOUR BRAID

*stainless steel, polyamide or galvanized steel*



### CHOOSE YOUR NOMINAL DIAMETER

*DN6 / DN8 / DN10 / DN13 / DN15  
DN20 / DN25 / DN32 / DN40 / DN50*



### CHOOSE YOUR CONNECTIONS

*[see range of fittings p10-11](#)*



### CHOOSE THE LENGTH OF YOUR FLEXIBLE

## FIXAFLEX RANGE OF FITTINGS


Dankzij ons uitgebreid gamma aan standaard koppelingen kunnen wij u een snelle en passende oplossing aanbieden. Dit breed assortiment stelt ons in staat een referentie te zijn binnen de wereld van water, gas en klimatisatie.

Notre large gamme de raccords vous offre certainement une solution rapide et appropriée. Nous sommes fiers de notre programme de raccords étendue qui nous a positionné comme référence dans le domaine de l'hydraulique, du gaz et du secteur climatique.

Dank unserem umfangreichen Sortiment an Standardkupplungen sind wir in der Lage, Ihnen eine schnelle und angemessene Lösung anzubieten. Diese Vielfalt ermöglicht es in der Welt von Wasser, Gas und Klimatechnik eine Referenz zu sein.


With our large range of fittings we can offer you a quick and appropriate flexible solution. We are proud of our complete range of fittings that helps us to be a reference in the world of water, gas and heating.

**F**




NL Vrouwelijk recht binnenstuk met vlakke zitting  
FR Tétine droite à siège plat  
EN Straight female fitting with flat seat  
DU Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend

**F ROTATE**




NL Roterende vrouwelijke koppeling  
FR F à siège droit rotatif  
EN Rotating straight female  
DU Innengewinde rotierend

**SF**




NL Vrouwelijk recht binnenstuk met conische zitting  
FR Tétine droite à siège conique  
EN Straight female fitting with cone seat  
DU Innengewinde sphärisch

**F+ J**




NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting  
FR F à siège plat et joint intégré  
EN F with flat seat and integrated gasket  
DU F mit integrierter Dichtung

**FC**




NL Vrouwelijke bocht met vlakke zitting  
FR Tétine coudée à siège plat  
EN Female elbow fitting with flat seat  
DU Loses Innengewinde (UWM) an Bogen 90°, flachdichtend

**BSF**




NL Vrouwelijke bocht met conische zitting  
FR Tétine coudée à siège conique  
EN Female elbow with conical seat  
DU Dichtkegel 90° Bogen

**M**



NL Mannelijke koppeling  
FR Mâle droit  
EN Straight male  
DU Festes Außengewinde, zylindrisch

**M ROTATE**



NL Roterende mannelijke koppeling  
FR Mâle droit rotatif  
EN Rotating straight male  
DU Außengewinde rotierend

**MK**




NL Kort mannelijk binnenstuk met metrische draad  
FR Mâle droit court avec filetage métrique  
EN Short straight male with metric thread  
DU Außengewinde kurz mit metrischem Gewinde

**ML**




NL Lang mannelijk binnenstuk met metrische draad  
FR Mâle droit long avec filetage métrique  
EN Long straight male with metric thread  
DU Außengewinde lang mit metrischem Gewinde

**TUBE**




NL Gladde buis  
FR Tube lisse  
EN Straight standpipe  
DU Rohrstützen

**Bi**




NL Knelkoppeling met snijring  
FR Raccord à bécône à bague  
EN Compression fitting with olive  
DU Quetschverschraubung

**Bi ROTATE**




NL Roterende knelkoppeling met snijring  
FR Raccord à bécône à bague rotatif  
EN Rotating compression fitting with olive  
DU Quetschverschraubung rotierend

**R**




NL 3-delige koppeling  
FR Raccord à 3 pièces  
EN Fitting 3 pieces  
DU Verschraubung 3-teilig

**QTT**



NL Snelfitting  
FR Raccord rapide  
EN Quick fitting  
DU Steckverbindung

**RLO**



NL RLO aansluitbocht  
FR Coude RLO  
EN RLO elbow  
DU RLO Bogen

# TABLE, ENDLESS COMBINATIONS

Voor meer informatie over onze gekeurde flexibels en eindeloze combinaties kan u ons contacteren via [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com)

Pour plus d'info concernant nos tuyaux certifiés ou notre gamme sur mesure, contactez-nous: [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

Für weitere Informationen zu unserer zertifizierten Schläuchen und unser individuelles Sortiment können Sie uns über [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com) kontaktieren.

For more information concerning our certified flexibles and infinite combinations please contact us through [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

FIXAFLEX YOUR FLEXIBLE HOSE REFERENCE		DN 6	DN 8	DN10	DN13	DN15
NOM. PRESSURE		10 BAR	10 BAR	10 BAR	10 BAR	10 BAR
MAX. PRESSURE		20 BAR	20 BAR	20 BAR	18 BAR	16 BAR
MATERIAL OF HOSE	SILICONE					
maximum working temperature	200°C					
		BRAIDING	INOX	INOX	INOX	INOX
maximum working temperature	BUTYL					
	90°C * (test 40°C)					
		BRAIDING	GALV POLY INOX	GALV POLY INOX	GALV POLY INOX	GALV POLY INOX
maximum working temperature	EPDM					
	90°C					
		BRAIDING	GALV POLY INOX	GALV POLY INOX	GALV POLY INOX	GALV POLY INOX
maximum working temperature	EPDM					
	110°C					
		BRAIDING	INOX	INOX	INOX	INOX
maximum working temperature	EPDM					
	110°C					
		kiwa	-	-	-	-
		BRAIDING	INOX	INOX	INOX	INOX
maximum working temperature	EPDM					
	85°C					
		WRAS	-	-	-	-
		BRAIDING	INOX	INOX	INOX	INOX
maximum working temperature	NITRILE					
	90°C					
		BRAIDING	GALV INOX	GALV INOX	GALV INOX	GALV INOX
SLEEVE	STAINLESS STEEL	✓	✓	✓	✓	✓
	ALUMINIUM	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
F		1/4"-3/8"	3/8"-1/2"-3/4"	3/8"-1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"
F ROTATE			3/8" - 1/2"			
SF		1/8"-1/4" 3/8"-1/4"-3/8"	1/4"-3/8" 3/8"-1/2"-3/4"		1/2"	1/2"-3/4"
F+J			3/8"-1/2"-3/4"	3/8"-1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	
FC			3/8"-1/2"-3/4"	3/8"-1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"
BSF		1/4"	1/4"-3/8"			
M		1/8"-3/8"	3/8"-1/2"-3/4" 1/8"-1/4"-3/8"-1/2"	3/8"-1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"
M ROTATE			1/2"	1/2"		
MK		8	10-12			
ML			10-12			
TUBE		10	10-12-15		15	
Bi		10	10-12-14-15	10-15	14-15-16-22	
BI ROTATE			10			
QTT			10-12-14-15		12-14-15-16-18	
R					1/2"-3/4"	1/2"-3/4"
RLO			RLO			

\* for more information about combinations and possible certification please contact us

DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
10 BAR	10 BAR	8 BAR	6 BAR	6 BAR
16 BAR	12 BAR	10 BAR	10 BAR	8 BAR
			*	*
INOX	INOX	INOX	INOX	INOX
GALV POLY INOX	GALV POLY INOX	GALV POLY INOX	GALV POLY INOX	GALV POLY INOX
INOX	INOX	INOX	INOX	INOX
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
INOX	-	-	-	-
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
3/4"-4/4"	4/4"-5/4"	5/4"	6/4"	2"
3/4"				
3/4"-4/4"	4/4"-5/4"	5/4"		
3/4"-4/4"	4/4"	5/4"	6/4"	2"
22	28			
22				
22				
3/4"-4/4"	4/4"-5/4"	5/4"	6/4"	2"

LEGEND	
✓	always available
-	not available
✓*	limited certifications*
BRAIDING	STAINLESS STEEL AISI304L INOX
	POLYAMIDE POLY
	GALVA GALV
FIXAFLEX NV has DVGW and KTW certifications for all DN8 to DN32 SILICONE STAINLESS STEEL BRAIDED HOSES WITH STAINLESS STEEL SLEEVES. The DVGW certification is only available for flexible hoses up to 2m long. For a different standard we can supply other certifications such as for example KTW. Please contact us for more information.	
FIXAFLEX NV has CSTB and ACS certification for all DN8 to DN50 EPDM STAINLESS STEEL BRAIDED HOSES WITH STAINLESS STEEL SLEEVES. This certification is only available for flexible hoses up to 2m long. For a different standard we can supply other certifications such as for example ACS. Please contact us for more information.	
FIXAFLEX NV has the KIWA certification for all DN8 to DN13 EPDM STAINLESS STEEL BRAIDED HOSES WITH STAINLESS STEEL SLEEVES. This certification is only available for flexible hoses up to 2m long. For a different standard please contact us for more information.	
FIXAFLEX NV has the WRAS certification for all DN8 to DN25 EPDM STAINLESS STEEL BRAIDED HOSES WITH STAINLESS STEEL SLEEVES. This certification is only available for flexible hoses up to 2m long. For a different standard please contact us for more information.	
FIXAFLEX NV complies with the RoHS Directive (directive to restrict the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) (RoHS 2), which is applicable in the entire EU and defines various chemical substances that may not be used in electrical and electronic equipment	
4MS	4 MS
FIXAFLEX NV complies with 4MS Initiative. 4 EU Member States (France, Germany, the Netherlands and the UK) formalised arrangements to work together with the objective to reach a 'Common Approach'. The objective of the 'Common Approach' is to harmonise tests and testing requirements ensuring that products in contact with drinking water are suitable to maintain the hygienic safety of drinking water.	

# ALWAYS AVAILABLE, PICK YOUR FLEX, WE HAVE IT!

Hoewel onze specialiteit ligt in het produceren op aanvraag, bieden wij ook een aantal standaard flexibels aan. Pick 'in time' uit ons uitgebreide aanbod aansluitingen uit voorraad. Onze kwalitatieve standaard producten zijn gemakkelijk te bestellen en onmiddellijk leverbaar!

Bien que notre spécialité réside dans la production sur mesure, nous proposons également un nombre de flexibles en stock. Trouvez exactement ce qu'il vous faut, quand il vous le faut dans notre gamme pick-a-flex. Les produits sont de qualité supérieure, facile à commander et toujours disponibles!

Obwohl unsere Spezialität in der Produktion auf Abruf liegt, bieten wir auch Standardflexiblen an. Picken sie 'in time' aus unserem ausführlichen Angebot genau das heraus, was Sie brauchen. Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte, die einfach zu bestellen und immer verfügbar sind!

Although our specialty lies in producing on demand, we also offer a number of standard flexibles. Pick 'in time' exactly what you need from our pick-a-flex range. We offer high quality products that are easy to order and always available!

## STOCK PRODUCT RANGE TABLE OF CONTENTS

p.14 - 23

SILICONE

p.24 - 31

EPDM

p.32 - 35

BUTYL

p.36 - 41

WATER METER SETS  
& FILLING LOOPS

p.42 - 45

NITRILE

p.46 - 49



WASH

p.50 - 53

GAS

# SILICONE

- 50°C  
+ 150°C



**BRASS**  
CW617N

**STAINLESS  
STEEL**

**STAINLESS  
STEEL  
BRAIDING**  
AISI304L

**SILICONE**



DW-0304CR0079 \*  
DW-0304CS0027  
DW-0304CS0028  
DW-0304CS0029  
DW-0304CS0030

\* Please verify certificate number  
with your Fixaflex commercial consultant



Onze silicone slangen beschikken over een degelijke inoxvlecht en zijn ideaal voor de aansluiting van installaties voor drinkbaar water zoals waterverzachters, water filters, etc. Alle silicone slangen bevatten een KTW en/of DVGW keuring. Voor ons aanbod op maat kan u onze [tabel](#) raadplegen of ons contacteren via [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

Nos flexibles en silicone possèdent une tresse solide en acier inoxydable et sont idéals pour raccorder des installations d'eau potable tels que des adoucisseurs et des filtres pour l'eau. Tout ces flexibles ont une certification KTW et/ou DVGW. Pour notre gamme sur mesure, vous pouvez consulter notre [tableau](#) ou contactez-nous sur [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

Unsere flexiblen Silikonschläuche verfügen über eine solide Edstahlgewebe und sind ideal für den Anschluss von Installationen für Trinkwasser, wie Wasserenthärter. Diese flexiblen Schläuche würden einer KTW und/oder DVGW-Prüfung unterzogen. Für unser individuelles Sortiment können Sie unsere [Tabelle](#) konsultieren oder uns über [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com) kontaktieren.

Our silicone flexible hoses have a solid stainless-steel braid and are ideal for connecting drinking water installations such as water softeners and water descalers. All silicone hoses are KTW and/or DVGW certified. For our customized hoses please consult our [table](#) or contact us through [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).





**KTW**



## DVGW-KTW GECERTIFICEERDE FLEXIBELS

FIXAFLEX NV biedt ook een uitgebreid aanbod gecertificeerde flexibels aan. Ons gamma aan SILICONE bestaat uit DVGW-KTW gekeurde flexibels. DVGW en KTW zijn zeer gekende standaarden binnen de watersector. Reeds meer dan 150 jaar realiseert DVGW een veiligheids- en kwaliteitslabel voor de garantie tot drinkbaar water.

## NOS FLEXIBLES CERTIFIEES DVGW-KTW

FIXAFLEX NV propose une large gamme de produits qui satisfait aux procédures de contrôle strictes et certifiées. Nos tuyaux flexibles en SILICONE ont une certification DVGW-KTW pour l'application à l'eau potable. La Deutsche Vereinigung des Gas und Wasser-faches (DVGW) est un organisme indépendant pour l'autorégulation dans l'industrie de l'eau en Allemagne et en Europe. DVGW est connu mondialement pour ses services de certification concernant la santé et la sécurité. DVGW garantit que les produits peuvent être utilisés en toute sécurité dans les environnements alimentaires.

## DVGW-KTW GEPRÜFTE SILIKON

FIXAFLEX NV bietet eine Vielzahl von DVGW-KTW geprüfte SILIKON Schläuchen mit Edelstahlumflechtung für Anwendungen mit Trinkwasser an. Das DVGW-Regelwerk ist Basis der hohen Technik-, Sicherheits- und Qualitätsstandards für Wasser. Es beschreibt einen allgemein anerkannten Konsens über technische und organisatorische Lösungen für Produkte, Dienstleistungen, Systeme und Verfahren.

## OUR DVGW-KTW CERTIFIED FEXIBLES

FIXAFLEX NV also offers an extensive range of certified products for the connection of tubing systems. Our SILICONE range complies with the DVGW-KTW certification. The DVGW is a recognized standardization body for the water industry, a centre for technical and scientific know-how in the water sector and an initiator and promoter of research projects and innovations. The DVGW has been the competence network for all questions related to water supply – for more than 150 years. Committed to serving the public interest DVGW works to assure the highest level of safety and quality in provision of fresh water to the public.


*\* Please verify certificate number with your Fixaflex commercial consultant*

# DN 8

# Drinking water

HOSE/BRAID SILICONE / STAINLESS STEEL  
SLEEVE STAINLESS STEEL  
FITTING Brass CW617N

## 3/8" M - 3/8" F+J



NL Mannelijke koppeling  
FR Mâle droit  
EN Straight male  
DU Festes Außengewinde, zylindrisch

NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting  
FR F à siège plat et joint intégré  
EN F with flat seat and integrated gasket  
DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
844.32.0300	300	
844.32.0400	400	
844.32.0500	500	
844.32.0600	600	
844.32.0800	800	
844.32.1000	1000	

## 3/8" F+J - 3/8" F+J




NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting  
FR F à siège plat et joint intégré  
EN F with flat seat and integrated gasket  
DU F mit integrierter Dichtung

NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting  
FR F à siège plat et joint intégré  
EN F with flat seat and integrated gasket  
DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
844.42.0300	300	
844.42.0400	400	
844.42.0500	500	
844.42.0600	600	
844.42.0800	800	
844.42.1000	1000	

## 1/2" M - 1/2" F+J



NL Mannelijke koppeling  
FR Mâle droit  
EN Straight male  
DU Festes Außengewinde, zylindrisch

NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting  
FR F à siège plat et joint intégré  
EN F with flat seat and integrated gasket  
DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
844.35.0300	300	
844.35.0400	400	
844.35.0500	500	
844.35.0600	600	

## 1/2" F+J - 1/2" F+J



NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting  
FR F à siège plat et joint intégré  
EN F with flat seat and integrated gasket  
DU F mit integrierter Dichtung

NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting  
FR F à siège plat et joint intégré  
EN F with flat seat and integrated gasket  
DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
844.44.0300	300	
844.44.0400	400	
844.44.0500	500	
844.44.0600	600	
844.44.0800	800	
844.44.1000	1000	

## 3/8" F+J - 1/2" F+J




NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting  
FR F à siège plat et joint intégré  
EN F with flat seat and integrated gasket  
DU F mit integrierter Dichtung

NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting  
FR F à siège plat et joint intégré  
EN F with flat seat and integrated gasket  
DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
844.43.0300	300	
844.43.0400	400	
844.43.0500	500	
844.43.0600	600	



ANDERE UITVOERINGEN? SOLUTION SUR MESURE?  
MAßGEFERTIGTE LÖSUNGEN? CUSTOM MADE SOLUTIONS?  
INFO: TABLE, ENDLESS COMBINATIONS  
CONTACT: [INFO@FIXAFLEX.COM](mailto:INFO@FIXAFLEX.COM)



\* Please verify certificate number with your Fixaflex commercial consultant

# DN 8

# Drinking water

HOSE/BRAID SILICONE / STAINLESS STEEL  
SLEEVE STAINLESS STEEL  
FITTING Brass CW617N

## 3/8" F+J - 10



NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting  
FR F à siège plat et joint intégré  
EN F with flat seat and integrated gasket  
DU F mit integrierter Dichtung

NL Gladde buis  
FR Tube lisse  
EN Straight standpipe  
DU Rohrstutzen

Article No.	L mm	Price € / pc*
844.01.0300	300	
844.01.0400	400	
844.01.0500	500	
844.01.0600	600	

## Bi10 - 3/8" F+J



NL Knelkoppeling met snijring  
FR Raccord à bicoûne à bague  
EN Compression fitting with olive  
DU Quetschverschraubung

NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting  
FR F à siège plat et joint intégré  
EN F with flat seat and integrated gasket  
DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
844.58.0300	300	
844.58.0400	400	
844.58.0500	500	
844.58.0600	600	

## 1/2" F+J - 10



NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting  
FR F à siège plat et joint intégré  
EN F with flat seat and integrated gasket  
DU F mit integrierter Dichtung

NL Gladde buis  
FR Tube lisse  
EN Straight standpipe  
DU Rohrstutzen

Article No.	L mm	Price € / pc*
844.02.0300	300	
844.02.0400	400	
844.02.0500	500	
844.02.0600	600	

## BI10- 10



NL Knelkoppeling met snijring  
FR Raccord à bicoûne à bague  
EN Compression fitting with olive  
DU Quetschverschraubung

NL Gladde buis  
FR Tube lisse  
EN Straight standpipe  
DU Rohrstutzen

Article No.	L mm	Price € / pc*
44.07.0300	300	
44.07.0400	400	
44.07.0500	500	
44.07.0600	600	

## M10L - 3/8" F+J



NL Lang mannelijk binnenstuk met metrische draad  
FR Mâle droit long avec filetage métrique  
EN Long straight male with metric thread  
DU Außengewinde lang mit metrischem Gewinde

NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting  
FR F à siège plat et joint intégré  
EN F with flat seat and integrated gasket  
DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
844.26.0500	500	

## M10K - 3/8" F+J



NL Kort mannelijk binnenstuk met metrische draad  
FR Mâle droit court avec filetage métrique  
EN Short straight male with metric thread  
DU Außengewinde kurz mit metrischem Gewinde

NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting  
FR F à siège plat et joint intégré  
EN F with flat seat and integrated gasket  
DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
844.25.0500	500	
844.25.0800	800	

# DN 13

# Drinking water

HOSE/BRAID	SILICONE / STAINLESS STEEL
SLEEVE	STAINLESS STEEL
FITTING	Brass CW617N

## 1/2" M - 1/2" F+J



- NL Mannelijke koppeling
- FR Mâle droit
- EN Straight male
- DU Festes Außengewinde, zylindrisch
- NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
- FR F à siège plat et joint intégré
- EN F with flat seat and integrated gasket
- DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
845.01.0300	300	
845.01.0400	400	
845.01.0500	500	
845.01.0600	600	
845.01.0800	800	
845.01.1000	1000	

## 1/2" F+J - 1/2" F+J



- NL F met vlakke zitting
- FR F à siège plat
- EN F with flat seat
- DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend
- NL F met vlakke zitting
- FR F à siège plat
- EN F with flat seat
- DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend

Article No.	L mm	Price € / pc*
845.13.0400	400	
845.13.0600	600	
845.13.1000	1000	

# DN 20

# Drinking water

HOSE/BRAID	SILICONE / STAINLESS STEEL
SLEEVE	STAINLESS STEEL
FITTING	Brass CW617N

## 3/4" M - 3/4" F



- NL Mannelijke koppeling
- FR Mâle droit
- EN Straight male
- DU Festes Außengewinde, zylindrisch
- NL F met vlakke zitting
- FR F à siège plat
- EN F with flat seat
- DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend

Article No.	L mm	Price € / pc*
45.05.0300	300	
45.05.0400	400	
45.05.0500	500	
45.05.0600	600	
45.05.0800	800	
45.05.1000	1000	

## 3/4" F - 3/4" F



- NL F met vlakke zitting
- FR F à siège plat
- EN F with flat seat
- DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend
- NL F met vlakke zitting
- FR F à siège plat
- EN F with flat seat
- DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend

Article No.	L mm	Price € / pc*
45.16.0400	400	
45.16.0500	500	
45.16.0600	600	
45.16.0800	800	
45.16.1000	1000	

## 3/4" M - 4/4" F



- NL Mannelijke koppeling
- FR Mâle droit
- EN Straight male
- DU Festes Außengewinde, zylindrisch
- NL F met vlakke zitting
- FR F à siège plat
- EN F with flat seat
- DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend

Article No.	L mm	Price € / pc*
45.06.0600	600	
45.06.0800	800	

## 3/4" F - 3/4" FC



- NL F met vlakke zitting
- FR F à siège plat
- EN F with flat seat
- DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend
- NL Vrouwelijke bocht met vlakke zitting
- FR Tétine coudée à siège plat
- EN Female elbow fitting with flat seat
- DU Loses Innengewinde (UWM) an Bogen 90°, flachdichtend

Article No.	L mm	Price € / pc*
45.76.0600	600	
45.76.0800	800	
45.76.1000	1000	


**ENDLESS COMBINATIONS,  
MIX YOUR FLEX, WE MAKE IT!**

ANDERE UITVOERINGEN? SOLUTION SUR MESURE?


MAßGEFERTIGTE LÖSUNGEN? CUSTOM MADE SOLUTIONS?

INFO: [TABLE, ENDLESS COMBINATIONS](#)

CONTACT: [INFO@FIXAFLEX.COM](mailto:INFO@FIXAFLEX.COM)



\* Please verify certificate number with your Fixaflex commercial consultant



\* Please verify certificate number with your Fixaflex commercial consultant

# DN 25

# Drinking water

HOSE/BRAID	SILICONE / STAINLESS STEEL
SLEEVE	STAINLESS STEEL
FITTING	Brass CW617N

## 4/4" M - 4/4" F



<b>NL</b> Mannelijke koppeling	<b>NL</b> F met vlakke zitting
<b>FR</b> Mâle droit	<b>FR</b> F à siège plat
<b>EN</b> Straight male	<b>EN</b> F with flat seat
<b>DU</b> Festes Außengewinde, zylindrisch	<b>DU</b> F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend

Article No.	L mm	Price € / pc*
45.09.0300	300	
45.09.0400	400	
45.09.0500	500	
45.09.0600	600	
45.09.0800	800	
45.09.1000	1000	

## 4/4" F - 4/4" FC



<b>NL</b> F met vlakke zitting	<b>NL</b> Vrouwelijke bocht met vlakke zitting
<b>FR</b> F à siège plat	<b>FR</b> Tétine coudée à siege plat
<b>EN</b> F with flat seat	<b>EN</b> Female elbow fitting with flat seat
<b>DU</b> F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend	<b>DU</b> Loses Innengewinde (UWM) an Bogen 90°, flachdichtend


Article No.	L mm	Price € / pc*
45.81.0600	600	
45.81.1000	1000	

## 4/4" F - 4/4" F



<b>NL</b> F met vlakke zitting	<b>NL</b> F met vlakke zitting
<b>FR</b> F à siège plat	<b>FR</b> F à siège plat
<b>EN</b> F with flat seat	<b>EN</b> F with flat seat
<b>DU</b> F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend	<b>DU</b> F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend

Article No.	L mm	Price € / pc*
45.19.0400	400	
45.19.0500	500	
45.19.0600	600	
45.19.0800	800	
45.19.1000	1000	




\* Please verify certificate number with your Fixaflex commercial consultant

# DN 32

# Drinking water

HOSE/BRAID	SILICONE / STAINLESS STEEL
SLEEVE	STAINLESS STEEL
FITTING	Brass CW617N

## 5/4" M - 5/4" F



<b>NL</b> Mannelijke koppeling	<b>NL</b> F met vlakke zitting
<b>FR</b> Mâle droit	<b>FR</b> F à siège plat
<b>EN</b> Straight male	<b>EN</b> F with flat seat
<b>DU</b> Festes Außengewinde, zylindrisch	<b>DU</b> F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend

Article No.	L mm	Price € / pc*
45.10.0400	400	
45.10.0500	500	
45.10.0600	600	
45.10.0800	800	
45.10.1000	1000	


**ENDLESS COMBINATIONS,  
MIX YOUR FLEX, WE MAKE IT!**

ANDERE UITVOERINGEN? SOLUTION SUR MESURE?

MAßGEFERTIGTE LÖSUNGEN? CUSTOM MADE SOLUTIONS?

INFO: [TABLE, ENDLESS COMBINATIONS](#)


CONTACT: [INFO@FIXAFLEX.COM](mailto:INFO@FIXAFLEX.COM)



\* Please verify certificate number with your Fixaflex commercial consultant

# EPDM

- 30°C  
+ 90°C



Ons assortiment EPDM flexibels is uitermate geschikt voor sanitaire installaties zoals wasmachine aansluitingen, badkamer – en keukenaansluitingen, etc. Wij bieden ook CSTB, ACS, KIWA of WRAS gecertificeerde flexibels aan. Voor ons aanbod op maat kan u onze [tabel](#) raadplegen of ons contacteren via [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

Notre gamme de flexibels EPDM est idéale pour les installations sanitaires telles que les raccordements de machine à laver, les raccordements de salle de bain et de cuisine. Nous proposons également des flexibels certifiés CSTB, ACS, KIWA ou WRAS. Pour notre gamme sur mesure, vous pouvez consulter notre [tableau](#) ou contactez-nous sur [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

Unser Sortiment EPDM-Gummischläuche ist äusserst geeignet für Sanitärinstallationen, wie unter anderem Waschmaschinenanschlüsse, Badezimmer- und Küchenanschlüsse. Unsere massgefertigter EPDM Schläuche erfüllen die strengen zertifizierten Prüfverfahren einschliesslich der CSTB, ACS, KIWA oder WRAS. Für unser individuelles Sortiment können Sie unsere [Tabelle](#) konsultieren oder uns über [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com) kontaktieren.

Our EPDM product range is highly suitable for plumbing installations such as washing machine, bathroom, and kitchen connections. We also offer certified CSTB, ACS, KIWA or WRAS hoses. For our made to order, customized models please consult our [table](#) or contact us via [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).



# DN 8

HOSE/BRAID	EPDM / STAINLESS STEEL
SLEEVE	STAINLESS STEEL
FITTING	Brass CW617N

## 3/8" M - 3/8" F+J



- NL Mannelijke koppeling
- FR Mâle droit
- EN Straight male
- DU Festes Außengewinde, zylindrisch
- NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
- FR F à siège plat et joint intégré
- EN F with flat seat and integrated gasket
- DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
820.32.0300	300	
820.32.0400	400	
820.32.0500	500	
820.32.0600	600	
820.32.0800	800	
820.32.1000	1000	

## 1/2" M - 1/2" F+J



- NL Mannelijke koppeling
- FR Mâle droit
- EN Straight male
- DU Festes Außengewinde, zylindrisch
- NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
- FR F à siège plat et joint intégré
- EN F with flat seat and integrated gasket
- DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
820.35.0300	300	
820.35.0400	400	
820.35.0500	500	
820.35.0600	600	

## 3/8" F+J - 1/2" F+J



- NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
- FR F à siège plat et joint intégré
- EN F with flat seat and integrated gasket
- DU F mit integrierter Dichtung
- NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
- FR F à siège plat et joint intégré
- EN F with flat seat and integrated gasket
- DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
820.43.0300	300	
820.43.0400	400	
820.43.0500	500	
820.43.0600	600	

# Plumbing

# DN 8

HOSE/BRAID	EPDM / STAINLESS STEEL
SLEEVE	STAINLESS STEEL
FITTING	Brass CW617N

## 3/8" F+J - 10



- NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
- FR F à siège plat et joint intégré
- EN F with flat seat and integrated gasket
- DU F mit integrierter Dichtung
- NL Gladde buis
- FR Tube lisse
- EN Straight standpipe
- DU Rohrstützen

Article No.	L mm	Price € / pc*
820.01.0300	300	
820.01.0400	400	
820.01.0500	500	
820.01.0600	600	

## 1/2" F+J - 10



- NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
- FR F à siège plat et joint intégré
- EN F with flat seat and integrated gasket
- DU F mit integrierter Dichtung
- NL Gladde buis
- FR Tube lisse
- EN Straight standpipe
- DU Rohrstützen

Article No.	L mm	Price € / pc*
820.02.0300	300	
820.02.0400	400	
820.02.0500	500	
820.02.0600	600	

## M10L - 3/8" F+J



- NL Lang mannelijk binnenstuk met metrische draad
- FR Mâle droit long avec filetage métrique
- EN Long straight male with metric thread
- DU Außengewinde lang mit metrischem Gewinde
- NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
- FR F à siège plat et joint intégré
- EN F with flat seat and integrated gasket
- DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
820.26.0500	500	

## Bi10 - 3/8" F+J



- NL Knelkoppeling met snijring
- FR Raccord à bicoûne à bague
- EN Compression fitting with olive
- DU Quetschverschraubung
- NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
- FR F à siège plat et joint intégré
- EN F with flat seat and integrated gasket
- DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
820.58.0300	300	
820.58.0400	400	
820.58.0500	500	
820.58.0600	600	

## BI10- 10



- NL Knelkoppeling met snijring
- FR Raccord à bicoûne à bague
- EN Compression fitting with olive
- DU Quetschverschraubung
- NL Gladde buis
- FR Tube lisse
- EN Straight standpipe
- DU Rohrstützen

Article No.	L mm	Price € / pc*
20.07.0300	300	
20.07.0400	400	
20.07.0500	500	
20.07.0600	600	


## M10K - 3/8" F+J



- NL Kort mannelijk binnenstuk met metrische draad
- FR Mâle droit court avec filetage métrique
- EN Short straight male with metric thread
- DU Außengewinde kurz mit metrischem Gewinde
- NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
- FR F à siège plat et joint intégré
- EN F with flat seat and integrated gasket
- DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
820.25.0500	500	
820.25.0800	800	

**ANDERE UITVOERINGEN? SOLUTION SUR MESURE?**  
**MAßGEFERTIGTE LÖSUNGEN? CUSTOM MADE SOLUTIONS?**  
**INFO: [TABLE, ENDLESS COMBINATIONS](#)**  
**CONTACT: [INFO@FIXAFLEX.COM](mailto:INFO@FIXAFLEX.COM)**



HOSE/BRAID	EPDM / STAINLESS STEEL
SLEEVE	STAINLESS STEEL
FITTING	Brass CW617N

## 1/2" M - 1/2" F+J



- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| NL Mannelijke koppeling             | NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting |
| FR Mâle droit                       | FR F à siège plat et joint intégré             |
| EN Straight male                    | EN F with flat seat and integrated gasket      |
| DU Festes Außengewinde, zylindrisch | DU F mit integrierter Dichtung                 |

## 1/2" F+J - 1/2" F+J



- |  |  |
|--|--|
| NL F met vlakke zitting                      | NL F met vlakke zitting                      |
| FR F à siège plat                            | FR F à siège plat                            |
| EN F with flat seat                          | EN F with flat seat                          |
| DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend | DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend |

Article No.	L mm	Price € / pc*
825.01.0300.I	300	
825.01.0400.I	400	
825.01.0500.I	500	
825.01.0600.I	600	
825.01.0800.I	800	
825.01.1000.I	1000	

Article No.	L mm	Price € / pc*
825.13.0400.I	400	
825.13.0600.I	600	
825.13.1000.I	1000	

HOSE/BRAID	EPDM / STAINLESS STEEL
SLEEVE	STAINLESS STEEL
FITTING	Brass CW617N

## 3/4" M - 3/4" F



- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| NL Mannelijke koppeling             | NL F met vlakke zitting                      |
| FR Mâle droit                       | FR F à siège plat                            |
| EN Straight male                    | EN F with flat seat                          |
| DU Festes Außengewinde, zylindrisch | DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend |

Article No.	L mm	Price € / pc*
25.05.0300.I	300	
25.05.0400.I	400	
25.05.0500.I	500	
25.05.0600.I	600	
25.05.0800.I	800	
25.05.1000.I	1000	

## 3/4" F - 3/4" F



- |  |  |
|--|--|
| NL F met vlakke zitting                      | NL F met vlakke zitting                      |
| FR F à siège plat                            | FR F à siège plat                            |
| EN F with flat seat                          | EN F with flat seat                          |
| DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend | DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend |

Article No.	L mm	Price € / pc*
25.16.0400.I	400	
25.16.0500.I	500	
25.16.0600.I	600	
25.16.0800.I	800	
25.16.1000.I	1000	

## ENDLESS COMBINATIONS, MIX YOUR FLEX, WE MAKE IT!

ANDERE UITVOERINGEN? SOLUTION SUR MESURE?

MAßGEFERTIGTE LÖSUNGEN? CUSTOM MADE SOLUTIONS?

INFO: [TABLE, ENDLESS COMBINATIONS](#)

CONTACT: [INFO@FIXAFLEX.COM](mailto:INFO@FIXAFLEX.COM)

## 3/4" M - 4/4" F



- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| NL Mannelijke koppeling             | NL F met vlakke zitting                      |
| FR Mâle droit                       | FR F à siège plat                            |
| EN Straight male                    | EN F with flat seat                          |
| DU Festes Außengewinde, zylindrisch | DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend |



Article No.	L mm	Price € / pc*
25.06.0600.I	600	
25.06.0800.I	800	

## 3/4" F - 3/4" FC



- |  |   |
|--|---|
| NL F met vlakke zitting                      | NL Vrouwelijke bocht met vlakke zitting                 |
| FR F à siège plat                            | FR Tétine coudée à siège plat                           |
| EN F with flat seat                          | EN Female elbow fitting with flat seat                  |
| DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend | DU Loses Innengewinde (UWM) an Bogen 90°, flachdichtend |

Article No.	L mm	Price € / pc*
25.76.0600.I	600	
25.76.0800.I	800	
25.76.1000.I	1000	



HOSE/BRAID	EPDM / STAINLESS STEEL
SLEEVE	STAINLESS STEEL
FITTING	Brass CW617N

## 4/4" M - 4/4" F



- NL Mannelijke koppeling
- FR Mâle droit
- EN Straight male
- DU Festes Außengewinde, zylindrisch
- NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
- FR F à siège plat et joint intégré
- EN F with flat seat and integrated gasket
- DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
25.09.0300.I	300	
25.09.0400.I	400	
25.09.0500.I	500	
25.09.0600.I	600	
25.09.0800.I	800	
25.09.1000.I	1000	

## 4/4" F - 4/4" FC



- NL Vrouwelijk recht binnenstuk met vlakke zitting
- FR Tétine droite à siège plat
- EN Straight female fitting with flat seat
- DU Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend
- NL Vrouwelijke bocht met vlakke zitting
- FR Tétine coudée à siège plat
- EN Female elbow fitting with flat seat
- DU Loses Innengewinde (UWM) an Bogen 90°, flachdichtend

Article No.	L mm	Price € / pc*
25.81.0600.I	600	
25.81.1000.I	1000	


## 4/4" F - 4/4" F



- NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
- FR F à siège plat et joint intégré
- EN F with flat seat and integrated gasket
- DU F mit integrierter Dichtung
- NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
- FR F à siège plat et joint intégré
- EN F with flat seat and integrated gasket
- DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
25.19.0400.I	400	
25.19.0500.I	500	
25.19.0600.I	600	
25.19.0800.I	800	
25.19.1000.I	1000	

ANDERE UITVOERINGEN? SOLUTION SUR MESURE?  
 MAßGEFERTIGTE LÖSUNGEN? CUSTOM MADE SOLUTIONS?  
 INFO: [TABLE, ENDLESS COMBINATIONS](#)  
 CONTACT: [INFO@FIXAFLEX.COM](mailto:INFO@FIXAFLEX.COM)



HOSE/BRAID	EPDM / STAINLESS STEEL
SLEEVE	STAINLESS STEEL
FITTING	Brass CW617N

## 5/4" M - 5/4" F - DN32



- NL Mannelijke koppeling
- FR Mâle droit
- EN Straight male
- DU Festes Außengewinde, zylindrisch
- NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
- FR F à siège plat et joint intégré
- EN F with flat seat and integrated gasket
- DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
25.10.0400.I	400	
25.10.0500.I	500	
25.10.0600.I	600	
25.10.0800.I	800	
25.10.1000.I	1000	

## 2" M - 2" F - DN50



- NL Mannelijke koppeling
- FR Mâle droit
- EN Straight male
- DU Festes Außengewinde, zylindrisch
- NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
- FR F à siège plat et joint intégré
- EN F with flat seat and integrated gasket
- DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
25.12.0600.I	600	
25.12.0800.I	800	
25.12.1000.I	1000	


## 6/4" M - 6/4" F - DN40



- NL Mannelijke koppeling
- FR Mâle droit
- EN Straight male
- DU Festes Außengewinde, zylindrisch
- NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
- FR F à siège plat et joint intégré
- EN F with flat seat and integrated gasket
- DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm	Price € / pc*
25.11.0500.I	500	
25.11.0600.I	600	
25.11.0800.I	800	
25.11.1000.I	1000	


ANDERE UITVOERINGEN? SOLUTION SUR MESURE?  
 MAßGEFERTIGTE LÖSUNGEN? CUSTOM MADE SOLUTIONS?  
 INFO: [TABLE, ENDLESS COMBINATIONS](#)  
 CONTACT: [INFO@FIXAFLEX.COM](mailto:INFO@FIXAFLEX.COM)





# BUTYL

OXIGEN-TIGHT  
ACCORDING TO DIN 4726



+ 90°C



**BRASS**  
CW617N

**STAINLESS  
STEEL**

**STAINLESS  
STEEL  
BRAIDING**  
AISI304L

**BUTYL  
DIFFUSION-TIGHT  
RUBBER**

Onze butyl slangen hebben een hoge diffusiedichtheid, wat betekent dat er binnen uw leidingssysteem minder kans is op corrosie en drukverlies. Ze zijn zeer geschikt voor airco en lage verwarmingssystemen zoals vloerverwarming. Voor ons aanbod op maat kan u onze [tabel](#) raadplegen of ons contacteren via [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

Nos flexibles en butyle ont une densité de diffusion plus élevée, cela signifie qu'il y a moins de risque de corrosion et de perte de pression. Nos flexibles en butyle conviennent aux appareils de climatisation et systèmes de chauffage à basse température tels que le chauffage par le sol. Pour notre gamme sur mesure, vous pouvez consulter notre [tableau](#) ou contactez-nous sur [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

Unsere Butylschläuche lassen viel weniger Sauerstoff durch. Dies bedeutet dass in Ihrem Leitungssystem ein geringeres Risiko auf Korrosion und Druckverlust besteht. Diese Schläuche sind sehr geeignet für Klimanlagen und Niedertemperaturheizung wie Fußbodenheizung. Für unser individuelles Sortiment können Sie unsere [Tabelle](#) konsultieren oder uns über [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com) kontaktieren.

Our butyl hoses have a higher diffusion density, meaning that there is less chance of corrosion and pressure loss. These hoses are suitable for air conditioning and low temperature heating systems such as underfloor heating. For our customized hoses please consult our [table](#) or contact us via [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

DN13  
DN20  
DN25

# Diffusion-tight

HOSE/BRAID	BUTYL / STAINLESS STEEL
SLEEVE	STAINLESS STEEL
FITTING	Brass CW617N



## 1/2" F - 1/2" F - DN13



- NL F met vlakke zitting
- FR F à siège plat
- EN F with flat seat
- DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend
- NL F met vlakke zitting
- FR F à siège plat
- EN F with flat seat
- DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend

Article No.	L mm	Price € / pc*
25.13.0300.BUT	300	
25.13.0600.BUT	600	
25.13.1000.BUT	1000	


## 3/4" F - 3/4" F - DN20



- NL F met vlakke zitting
- FR F à siège plat
- EN F with flat seat
- DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend
- NL F met vlakke zitting
- FR F à siège plat
- EN F with flat seat
- DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend


Article No.	L mm	Price € / pc*
25.16.0300.BUT	300	
25.16.0600.BUT	600	
25.16.1000.BUT	1000	

## 4/4" F - 4/4" F - DN25



- NL F met vlakke zitting
- FR F à siège plat
- EN F with flat seat
- DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend
- NL F met vlakke zitting
- FR F à siège plat
- EN F with flat seat
- DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend

Article No.	L mm	Price € / pc*
25.19.0300.BUT	300	
25.19.0600.BUT	600	
25.19.1000.BUT	1000	



**ENDLESS COMBINATIONS,  
MIX YOUR FLEX, WE MAKE IT!**

ANDERE UITVOERINGEN? SOLUTION SUR MESURE?

MAßGEFERTIGTE LÖSUNGEN? CUSTOM MADE SOLUTIONS?

INFO: [TABLE, ENDLESS COMBINATIONS](#)

CONTACT: [INFO@FIXAFLEX.COM](mailto:INFO@FIXAFLEX.COM)



## FILLING LOOPS AND WATER METER SETS



Voor uw installatiegemak biedt Fixaflex een assortiment vulsets voor CV aansluiting en Belgaqua gekeurde watertellersets aan. Wenst uw meer informatie over ons aanbod neem dan zeker contact op via [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

Pour votre facilité d'installation, Fixaflex propose une gamme de sets de remplissage pour le raccordement au chauffage central et des sets de compteurs d'eau certifiés par Belgaqua. Pour une offre personnalisée, veuillez nous contacter sur [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).


Für eine einfache Installation bietet Fixaflex eine Reihe von Befüllschlaufen für den Anschluss der Zentralheizung und von Belgaqua zugelassene Wasserzählersets an. Für ein individuelles Angebot kontaktieren Sie uns bitte über [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

For your ease of installation, Fixaflex offers a range of filling loops for central heating connection and Belgaqua approved water meter sets. For a customized offer please contact us via [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

# Filling loop




## Fillerset "CA" - BELGAQUA AND EN1717 APPROVED



**Filler loop CA INOX FF**  
DN13 braided in stainless steel with backflow preventor 1/2" and ball valves


Article No.	L mm	Price € / pc*
24.84.15.500	500	



**Filler loop CA INOX FF**  
DN13 braided in stainless steel with backflow preventor 1/2" and ball valve with pressure relief.


Article No.	L mm	Price € / pc*
24.86.15.400	400	
24.86.15.500	500	
24.86.20.500	500	

## Fillerset "CAb" - BELGAQUA



**Filler loop CAb - INOX MM**  
DN13 braided in stainless steel. 1/2"MM - Belgaqua certified

Article No.	L mm	Price € / pc*
24.74.15.400	400	



**Filler loop CAb - INOX FF**  
DN13 braided in stainless steel. 1/2"FF - Belgaqua certified

Article No.	L mm	Price € / pc*
24.75.15.400	400	

# Filling loop




## Filling loop "EA" - NOT APPROVED



**Filler loop EA GALVA MM**  
DN13 braided in galvanized steel. With EA backflow 1/2" and \*T\* ball valves 1/2"MM


Article No.	L mm	Price € / pc*
24.6.12.400	400	



**Filler loop EA GALVA FF**  
DN13 braided in galvanized steel. With EA backflow 1/2" and \*T\* ball valves 1/2"FF

Article No.	L mm	Price € / pc*
24.5.12.400	400	


ANDERE UITVOERINGEN? SOLUTION SUR MESURE?  
 MAßGEFERTIGTE LÖSUNGEN? CUSTOM MADE SOLUTIONS?  
 INFO: [TABLE, ENDLESS COMBINATIONS](mailto:INFO@FIXAFLEX.COM)  
 CONTACT: [INFO@FIXAFLEX.COM](mailto:INFO@FIXAFLEX.COM)




# water meter set



Set "AF" 3/4"F - 3/4"F



**certified Water meter set**  
23.03.AFI.600 braided with POLYAMIDE



**certified Water meter set**  
23.13.AFI.600 braided with STAINLESS STEEL

Article No.	L mm	Price € / pc*
23.03.AFI.600	600	
23.13.AFI.600	600	




ENDLESS COMBINATIONS,  
MIX YOUR FLEX, WE MAKE IT!

ANDERE UITVOERINGEN? SOLUTION SUR MESURE?


MAßGEFERTIGTE LÖSUNGEN? CUSTOM MADE SOLUTIONS?

INFO: [TABLE, ENDLESS COMBINATIONS](#)


CONTACT: [INFO@FIXAFLEX.COM](mailto:INFO@FIXAFLEX.COM)



# NITRILE



- 30°C  
+ 90°C




Onze nitrile flexibele slangen worden voornamelijk gebruikt op industrieel vlak of voor stookolietoepassingen. Voor ons aanbod op maat kan u onze [tabel](#) raadplegen of ons contacteren via [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

Nos tuyaux flexibles en nitrile sont principalement utilisés au niveau industriel ou pour les applications à mazout. Pour notre gamme sur mesure, vous pouvez consulter notre [tableau](#) ou contactez-nous sur [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

Unsere flexiblen Schläuche aus Nitril werden hauptsächlich im industriellen Bereich oder für Heizölanwendungen verwendet. Für unser individuelles Sortiment können Sie unsere [Tabelle](#) konsultieren oder uns über [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com) kontaktieren.

Our nitrile flexible hoses are used on an industrial level or for heating fuel applications. For our customized hoses please consult our [table](#) or contact us via [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

## ENDLESS COMBINATIONS, MIX YOUR FLEX, WE MAKE IT !



### DN 6

HOSE/BRAID	EPDM / STAINLESS STEEL
SLEEVE	STAINLESS STEEL
FITTING	Brass CW617N

#### 3/8"SF - 3/8"SF



- NL Vrouwelijk recht binnenstuk met conische zitting
- FR Tétine droite à siège conique
- EN Straight female fitting with cone seat
- DU Innengewinde sphärisch

Article No.	L mm	Price € / pc*
28.05.0750	750	
28.05.1000	1000	

#### 1/4"BSF - 3/8"SF



- NL Vrouwelijke bocht met conische zitting
- FR Tétine coudée à siège conique
- EN Female elbow with conical seat
- DU Dichtkegel 90° Bogen

Article No.	L mm	Price € / pc*
28.42.0750	750	
28.42.1000	1000	

#### 1/4"M - 3/8"SF



- NL F met vlakke zitting
- FR F à siège plat
- EN F with flat seat
- DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend

Article No.	L mm	Price € / pc*
28.15.0750	750	
28.15.1000	1000	

#### 3/8"BSF - 3/8"SF



- NL Vrouwelijke bocht met conische zitting
- FR Tétine coudée à siège conique
- EN Female elbow with conical seat
- DU Dichtkegel 90° Bogen

Article No.	L mm	Price € / pc*
28.44.0750	750	
28.44.1000	1000	


#### 3/8"M - 3/8"SF



- NL F met vlakke zitting
- FR F à siège plat
- EN F with flat seat
- DU F Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend

Article No.	L mm	Price € / pc*
28.18.0750	750	
28.18.1000	1000	

ANDERE UITVOERINGEN? SOLUTION SUR MESURE?  
 MAßGEFERTIGTE LÖSUNGEN? CUSTOM MADE SOLUTIONS?  
 INFO: [TABLE, ENDLESS COMBINATIONS](#)  
 CONTACT: [INFO@FIXAFLEX.COM](mailto:INFO@FIXAFLEX.COM)



ANDERE UITVOERINGEN? SOLUTION SUR MESURE?

MAßGEFERTIGTE LÖSUNGEN? CUSTOM MADE SOLUTIONS?



INFO: [TABLE, ENDLESS COMBINATIONS](#)

CONTACT: [INFO@FIXAFLEX.COM](mailto:INFO@FIXAFLEX.COM)

# WASH

max. 60°C  
(PVC)

max. 100°C  
(EPDM)



Ontdek ons assortiment flexibels voor was- en afwasmachineaansluitingen. Voor een aanbod op maat kan u ons contacteren via [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

Découvrez notre gamme de tuyaux flexibles pour raccorder les machines à laver et les lave-vaisselles. Pour une offre personnalisée, veuillez nous contacter sur [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

Entdecken Sie unsere Produktpalette der flexible Schläuche für Wasch- und Spülmaschinenanschlüsse. Für ein individuelles Angebot kontaktieren Sie uns bitte über [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).

Discover our product range of flexible hoses for washing machines and dishwasher connections. For a customized offer please contact us via [info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com).



# Washing applications

DN 10

HOSE	PVC GREY
SLEEVE	ALUMINIUM
FITTING	ABS

WASHFLEX PVC 3/4" F+J - 3/4" FC+J




Article No.	L mm	Price € / pc*
21.91.1500	1500	
21.91.2500	2500	

WASHFLEX PA 3/4" F+J - 3/4" FC+J



Article No.	L mm	Price € / pc*
21.99.1500	1500	
21.99.2500	2500	



ENDLESS COMBINATIONS,  
MIX YOUR FLEX, WE MAKE IT!

ANDERE UITVOERINGEN? SOLUTION SUR MESURE?

MAßGEFERTIGTE LÖSUNGEN? CUSTOM MADE SOLUTIONS?

INFO: [TABLE](#), [ENDLESS COMBINATIONS](#)

CONTACT: [INFO@FIXAFLEX.COM](mailto:INFO@FIXAFLEX.COM)



# GASFLEX

GASFLEX  
NBR NBN



BRASS  
CW617N

ALUMINIUM

NITRILIC  
RUBBER

GASFLEX  
INOX CE



INOX 304

PVC

INOX 304



Fixaflex biedt een standaard gamma gasslangen voor de aansluiting van huishoudelijke aardgastoepassingen aan. Onze KVBG gekeurde gasflexibels zijn helicoidaal gegolfd en onderworpen aan strenge en gecertificeerde controleprocedures.

Chez Fixaflex, nous possédons une gamme standard de tuyaux flexibles à gaz pour le raccordement d'applications domestiques au gaz naturel. Nos flexibles à gaz sont ondulés en hélice et soumis à des procédures de contrôle rigoureuses et certifiées.

Bei Fixaflex haben wir ein beschränktes Angebot an flexiblen Gasschläuchen für den Anschluss von Erdgasanwendungen im Haushalt. Unsere Gasschläuche sind spiralgewellt und strengen und zertifizierten Kontrollverfahren unterworfen.

Fixaflex offers a standard range of flexible gas hoses for a connection to domestic natural gas uses. These hoses are helically corrugated and undergo strict and certified inspection procedures.



# Gas

## GASFLEX 26 NBR - 1/2" F+J ISO228



**Elastomeric flexible hoses**  
For mobile cooking appliances  
In accordance with NBN D004-003  
KVVBG nr. 3145

Article No.	L mm	Price € / pc*
2600.0500	500	
2600.0750	750	
2600.1000	1000	
2600.1500	1500	
2600.2000	2000	

## GASFLEX 26 CE - EN14800 1/2" ISO7/1




**Natural gas flexible hoses**  
For all domestic gas appliances  
In accordance with EU-Standard  
EN14800.

In accordance with CE0085 DVGW,  
DVGW-DBI GTI B10/04/1222

Article No.	L mm	Price € / pc*
2650.15.0500	500	
2650.15.0750	750	
2650.15.1000	1000	
2650.15.1500	1500	
2650.15.2000	2000	

## GASFLEX 26 NBN 3/4" ISO7/1




**Natural gas flexible hoses**  
For all domestic gas appliances  
In accordance with BE-Standard NBN  
D51-003 and KVVBG nr.3183.

In accordance with CE0085 DVGW,  
DVGW-DBI GTI B10/04/1222

Article No.	L mm	Price € / pc*
2680.20.0500	500	
2680.20.0750	750	
2680.20.1000	1000	
2680.20.1500	1500	
2680.20.2000	2000	


## GASFLEX 26 NBN 4/4" ISO7/1



**Natural gas flexible hoses**  
For all domestic gas appliances  
In accordance with BE-Standard NBN  
D51-003 and KVVBG nr.3183.

In accordance with CE0085 DVGW,  
DVGW-DBI GTI B10/04/1222

Article No.	L mm	Price € / pc*
2680.25.0500	500	
2680.25.0750	750	
2680.25.1000	1000	
2680.25.1500	1500	
2680.25.2000	2000	



# PROTECT YOUR ENERGY, INSULATE YOUR HOSE!



Op zoek naar een geïsoleerde flexibel voor uw HVAC toepassing? Uw Fixaflex flexibele slangen zijn te verkrijgen met isolatie, contacteer ons voor meer informatie.

Het lage warmtegeleidingsvermogen van de isolatie verzekert een correcte oppervlaktetemperatuur en vermijdt de accumulatie van condenswater. Omwille van de buitengewone thermische isolatie-eigenschappen wordt ook uw energieverbruik voor airconditionings- en koelunits in hoge mate verminderd.

Recherchez-vous un tuyau flexible isolé pour votre application HVAC? Ne cherchez plus, vos flexibles Fixaflex sont également disponibles avec isolation. Contactez-nous pour plus d'informations.

La faible conductivité thermique de l'isolation permet une température de surface suffisante évitant ainsi toute forme de condensation. Grâce à les remarquables propriétés d'isolation thermique, ce produit permet une réduction significative de la consommation d'énergie des installations de climatisation et système de refroidissement.

Suchen Sie eine isolierter Schlauche für Ihre HLK-Anwendung? Ihre Fixaflex-Schläuche sind auch mit Isolierung erhältlich. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Die niedrige Wärmeleitfähigkeit von die Isolierung stellt eine ausreichende Oberflächentemperatur sicher und verhindert so die Bildung von Tauwasser. Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaften von die Isolierung lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen signifikant reduzieren.

Looking for an insulated flexible for your HVAC application? Your Fixaflex flexible hoses are also available with insulation, contact us for more information.

The low thermal conductivity capacity of the insulation assures a sufficient surface area temperature and avoids the accumulation of condensation. Because of the exceptional thermal insulating properties the energy use for air conditioning and cooling units is significantly reduced.